



LOKAL 1	29,9 m ²	SALON+ ANEKS KUCHENNY
		1.01 A: 24,4 m ²
LOKAL 2	29,9 m ²	TOALETA
		1.02 A: 5,3 m ²
LOKAL 3	29,9 m ²	SALON+ ANEKS KUCHENNY
		2.01 A: 24,4 m ²
LOKAL 4	29,9 m ²	TOALETA
		2.02 A: 5,3 m ²
LOKAL 5	29,9 m ²	KOMUNIKACJA
		3.01 A: 24,4 m ²
LOKAL 6	29,9 m ²	TOALETA
		3.02 A: 5,3 m ²
LOKAL 7	29,9 m ²	SALON+ ANEKS KUCHENNY
		4.01 A: 24,5 m ²
LOKAL 8	29,9 m ²	TOALETA
		4.02 A: 5,3 m ²

PWM	Połączenia wyrównawcze
K	Gniazdo 2x230V 16A
K	Gniazdo 2x230V 16A IP44
TV	Gniazdo TV
—	Wypust, płyta indukcyjna
KZM	Gniazdo 230V 16A IP44 Zmywarka H=0.5m
KP	Gniazdo 230V 16A IP44 Piekarnik H=0.5m
KL	Gniazdo 230V 16A IP44 Łódówka H=0.5m
KPR	Gniazdo 230V 16A IP44 Pralka H=0.5m
KOK	Gniazdo 230V 16A IP44 Okap H=2.5m
ZK	Złącze kablowe
PWPP	Przecipożarowy wyłącznik prądu
PC	Pompa ciepła
KPW	Gniazdo 230V 16A IP44 Podgrzewacz wody H=2m
H	Podgrzewanie hydrantu

—	Wyłącznik dwu biegunowy
—	Wyłącznik jednobiegunowy
—	Włącznik schodowy
—	Kinkiet IP20
⊗	Oprawa >IP44
—	Wypust oświetleniowy
—	Kinkiet IP54 z czuj. ruchu i zmierniczu

UWAGA:
Na rzucie oznaczenia Q.. dotyczą obwodów w tablicy TB.

TN-S
Ochrona przed porażeniem
SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Jednostka projektowa		
COLOSSEUM pracownia projektowa		
76-200 Słupsk ul.Tuwima 3A/3 tel./fax 0-59 419612		
Projekt BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK B(2)		
Projektant:		Podpis
mgr inż. Łukasz Gagala POM/0256/PBE/16 specjalność instalacyjno – inżynierska w zakresie instalacji i sieci elektrycznych		
Tytuł rysunku		
Rzut parteru - instalacje elektryczne		
Data	Skala	Nr Rys.
2022-09	1:100	E-1