

BANIA CONFERENCE CENTER



Dane techniczne
Technical specification

PRZESTRZEŃ BANIA CONFERENCE CENTER / *Space of Bania Conference Center*



LEGENDA / Legend

1. Wejście główne do Bania Conference Center / *Main entrance to the Bania Conference Center*

2. Informacja / *Information point*

W razie potrzeby może zostać wykorzystana jako dodatkowa recepcja hotelowa lub stanowisko do prezentacji oferty konferencyjnej / *It can also be used as an additional hotel reception or as a place to present conference offers*

3. Klatka schodowa i trzy windy / *Stairs case and three elevators*

Ciąg komunikacyjny z dwoma poziomami garażu podziemnego (dwie windy), częścią hotelową (trzy windy) oraz kawiarnią na poziomie +4 (jedna winda) / *Communication string with 2 - level underground garage (two elevators), hotel rooms part (three elevators) and coffee shop at level +4 (one elevator)*

4. Toalety / *Toilets*

5. Recepcja konferencyjna, szatnia, bar / *Conference reception desk, cloakroom, bar*

Przestrzeń wielofunkcyjna, którą można dostosować do własnych potrzeb w zależności od rodzaju wydarzenia / *Multi-functional space, adaptable to needs of exact event happening at the Bania Conference Center*

6. Zaplecze magazynowe / *Storage facilities*

Wykorzystywane również przez catering jako ciąg komunikacyjny dla szybkiej obsługi bankietów / *It is also used by catering as a communication string for fast banquet service*

7. Sala Wierchy / *Wierchy Hall*

8. Korytarz wystawienniczy / *Exhibition corridor*

9. Winda towarowa / *Goods lift*

10. Sala Trzy Korony / *Trzy Korony Hall*

11. Foyer

12. Strefa VIP / *VIP area*

13. Taras strefy VIP / *Terrace of VIP area*

14. Taras, palarnia zewnętrzna / *Terrace and outdoor smoking area*

15. Strefa Zielona / *Green zone*

SALA TRZY KORONY

Trzy Korony Hall

Największa z sal Bania Conference Center, wyposażona w stałą, profesjonalną scenę muzyczną oraz mechaniczną trybunę. Idealna do wszelkiego rodzaju prestiżowych spotkań m.in. bankietów, gal rozdania nagród, koncertów muzycznych, projekcji filmowych, sympozjów.

The biggest of all Bania Conference Center halls, its equipment includes a permanent professional scene and retractable tribune. The Trzy Korony Hall is perfect for every kind of prestigious meeting like e.g. banquet, awards ceremony or music concert.



UKŁAD SAL / Floor plan

STREFA VIP
Vip Area

FOYER

SCENA
Stage
96 m²

ŚRODEK
Center
210 m²

AULA
Tribune Hall
165m²

ZAPLECZE /
Technical Facilities

ZAPLECZE / Technical Facilities

MAGAZYN KONFERENCYJNY /
Conference Warehouse



TRYBUNA MECHANICZNA
Mechanical Tribune



ZAPLECZE SCENY
Stage Facility



WINDA TOWAROWA
Goods Lift

DANE TECHNICZNE / Technical specification

	Dostęp / Access from	Foyer, strefa VIP (VIP area), zaplecze techniczne (technical facilities)
	Światło drzwi / Entrance door size	1,80 m x 2,70 m

WYPOSAŻENIE / Equipment (od strony Foyer)

	Internet	100 Mb/s
	Projektory / Projectors	WUXGA (1920x1200px), projektory laserowe / laser projectors
	Ekrany / Screens	3x 4,40m x 2,75m, scena / stage 1x 5m x 3,15m + 1x 3,40m x 2,10m
	Sztankiety mechaniczne / Mechanical barrels	3 sztuki, 230V i DMX / RJ45, udźwig 250 kg / 3 pieces, 230V i DMX / RJ45, lifting capacity 250 kg
	Zestaw relingów i haków / Set of railings and hooks	Do oświetlenia i nagłośnienia udźwig użytkowy: relingi 50kg/mb. haki do wyciągarek: 250 kg i 500 kg / for lightning and sound system lifting capacity: 50kg / mb railings, hooks for winches: 250kg and 500kg
	Trybuna / Tribune	144 miejsca / 144 seats
	Oświetlenie / Lighting	Światło dzienne, pełne zaciemnienie, sceniczne DMX, dekoracyjne RGB, światło ogólnego użytku DALI / daylight, dimming, stage DMX, decorative RGB, DALI general-use light
	Nagłośnienie / Sound system	Sufitowe, konferencyjne, + mikrofony bezprzewodowe / Ceiling, conference, + wireless microphones



Przyłącza sygnałowe i zasilające / Signal and power plugins

SCENA: 2kpl przyłączy systemu nagłośnienia audio / głośnikowe / LAN / fiber, 3kpl przyłączy floorbox na krawędzi sceny dla sygnałów mikrofonowych, głośnikowych, AV i 230V, przyłącza energetyczne / technologiczne: F/400V/32A (15kW) i 3F/400V/63A (45kW), 2kpl przyłączy: 230V / DMX, 1kpl przyłącza floorbox: 230V/AV/LAN, 2kpl przyłączy głośnikowych (subwoofery) SALA: 20kpl uniwersalnych przyłączy floorbox: 230V, LAN, AV, przyłącze FOH (Front of House) systemu infrastruktury okablowania audio. REŻYSERKA: Przyłącze AV / Stage: 2 sets of audio / speaker / LAN / fiber system connection, 3 sets of floorbox to the edge of the stage for microphone, speaker, AV and 230V signals, power / technology connections: F / 400V / 32A (15kW) and 3F / 400V / 63A (45kW), 2 sets of connections: 230V / DMX, 1 sets of floorbox connection: 230V / AV / LAN, 2kpl connectors (subwoofers) THE HALL: 20 sets of universal connections floorbox: 230V, LAN, AV, FOH (Front of House) connection of the audio cabling system infrastructure. REFERENCE: AV connection

WYMIARY / Dimensions

Całość / Whole	35m x 15m
Scena / Stage	12m x 8m
Środek / Center	14m x 15m
Aula / Tribune hall	11m x 15m

WYSOKOŚĆ / Height

Środek i Aula / Center and Tribune Hall	5m
Scena / Stage	5m


POJEMNOŚĆ / Capacity

Maksymalna / Max	430 osób / 430 people
------------------	-----------------------

SALA TRZY KORONY podstawowe układy / *Hall's arrangement*

	Układ estradowy / <i>Stage layout</i> scena + trybuna / <i>stage + tribune</i>	Układ bankietowy / <i>Banquet layout</i> okrągłe stoły + scena / <i>banquet tables + stage</i>	Układ konferencyjny / <i>Conference layout</i> scena / stage
			
CAŁOŚĆ / <i>Whole</i>	430	280	400

PODZIAŁ NA 3 SALE / <i>Division into 3 halls</i>	Kino / <i>Cinema</i>	Klasa / <i>Classroom</i>	Podkowa / <i>U-layout</i>	Board Room
				
SCENA / <i>Stage</i>	93	60	30	40
ŚRODEK / <i>Center</i>	200	128	87	120
AULA / <i>Assembly hall</i>	169	110	75	100



DODATKOWE MODYFIKACJE / *Additional hall's arrangement options*



Sala Trzy Korony może zostać połączona razem z Foyer oraz Salą Wierchy. Dzięki temu otrzymujemy przestrzeń bankietowo - konferencyjno - wystawienniczą o powierzchni 1500m² / *Trzy Korony Hall can be comebined with Foyer and Wierchy Hall. Connected module gives us a freely adaptable space for banquets, conferences or exhibitions. All has 1500m² of surface.*



Scena Sali Trzy Korony jest bezpośrednio połączona ze Strefą VIP. Dzięki czemu sale VIP mogą zostać wykorzystane jako zaplecze dla artystów lub strefa z dostępem wyłącznie dla prestiżowych gości / *The scene of Trzy Korony Hall is directly connected with VIP area. That creates an opportunity to use VIP halls as facilities for artists or special zone with access only for prestigious guests.*

SALA WIERCHY


Wierchy Hall

Sala, która oferuje dużą elastyczność podziału i konfiguracji swojego wnętrza. Można ją podzielić od dwóch do aż siedmiu mniejszych sal. Idealna m.in. do konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń, wystaw, czy białetów.

The Wierchy Hall offers wide flexibility in the division and configuration of its space. It can be divided from two to even seven smaller rooms. It is perfect for conferences, business meetings, exhibitions or banquets.



UKŁAD SAL / Floor plan



PODZIAŁ NA 3 SALE / Division into 3 halls

PODZIAŁ NA 7 SAL / Division into 7 halls

DANE TECHNICZNE / Technical specification

	Dostęp / Access from	Foyer, korytarz główny, zaplecze techniczne / main corridor, technical facilities)
	Światło drzwi / Entrance door size	1,80 m x 2,00 m

WYPOSAŻENIE / Equipment

	Internet	100 Mb/s
	Projektory / Projectors	WUXGA (1920x1200px), projektory laserowe / laser projectors
	Ekrany / Screens	3x 3,90m x 2,40m
	Monitory LCD / LCD monitor	4x75" (AV) 2x75" (mobilne / mobile)
	Sztankiety mechaniczne / Mechanical barrels	1szt. z gniazdami 230V i DMX/RJ45, Udźwig 250 kg / 1 piece with plugs lifting capacity
	Zestaw relingów i haków / A set of railings and hooks	Do oświetlenia i nagłośnienia udźwig użytkowy: relingi 50kg/mb. haki do wyciągarek: 500 kg /for lightning and sound system lifting capacity: 50kg / mb railings, hooks for winches: 500kg
	Oświetlenie / Lighting	Sceniczne DMX, dekoracyjne RGB, światło ogólnego użytku DALI oraz panel LED imitujący niebo / stage DMX, decorative RGB, DALI general-use light and LED panel imitating the sky
	Nagłośnienie / Sound system	Sufitowe, konferencyjne + mikrofony bezprzewodowe / Ceiling, conference, + wireless microphones
	Scena mobilna / Mobile stage	Możliwość wstawienia do sali nr 2. Wymiar 6x4 m / It can be palced in room 2. Size: 6x4m

	Przyłącza sygnałowe i zasilające / Signal and power plugs	SALA: 22kpl uniwersalnych przyłączy floorbox i ściennych: 230V, LAN, AV, przyłącza DMX / RJ45 na relingach, przyłącza audio FOH - STAGE: Audio, RJ45 (dwie relacje w sali). ZAPLECZE SALL: przyłącza energetyczne / technologiczne: 3F/400V/32A (15 kW) i 3F/400V/63A (45 kW) / ROOM: 22 sets of universal floorbox and wall connections: 230V, LAN, AV, DMX / RJ45 connections on railings, FOH audio connections - STAGE: Audio, RJ45 (two relations in the room). ZAPLECZE SALL: connection energetic / technological: 3F / 400V / 32A (15 kW) and 3F / 400V / 63A (45 kW)
--	---	---

WYMIARY / Dimensions

Całość / Whole	17m x 25m (scena /stage 12m)
Lewa / Left	17m x 9m
Środek / Center	17m x 7 m
Prawa / Right	17m x 8m

WYSOKOŚĆ / Height

4,5 m

POJEMNOŚĆ / Capacity

Maksymalna / Max	400 osób / people
------------------	-------------------

FILARY / Columns

Rozmiar / Size	0,83 x 0,83 m
----------------	---------------


SALA WIERCHY podstawowe układy/ *Hall's arrangement*

	Kino / Cinema 	Klasa / Classroom 	Bankiet / Banquet 
CAŁOŚĆ * / Whole	400	240	240

PODZIAŁ NA 3 SALE * / <i>Division into 3 halls</i>	Kino / Cinema 	Klasa / Classroom 	Podkowa / U-layout 	Bankiet / Banquet 
LEWA * / Left	141	86	59	-
ŚRODEK * / Center	106	70	47	-
PRAWA * / Right	130	80	55	-

PODZIAŁ NA 7 SAL / <i>Division into 7 halls</i>	Kino / Cinema 	Klasa / Classroom 	Podkowa / U-layout 	Board Room 
I *	67	42	30	25
II *	38	24	17	14
III *	63	40	28	23
IV	30	20	13	14
V	34	22	13	14
VI	30	20	13	14
VII	30	20	13	14

* Sale z bezpośrednim dostępem do zaplecza magazynowego / Halls with direct access to technical facilities



Podział na 7 sal, układ konferencyjny / *Division into 7 halls, conference layout*

DODATKOWE MODYFIKACJE / *Additional hall's arrangement options*



Układ połączony / *Connected module*

Sala Wierchy może zostać połączona razem z Foyer oraz Salą Trzy Korony. Dzięki temu otrzymujemy przestrzeń bankietowo - konferencyjno - wystawienniczą o powierzchni 1500m² / Wierchy Hall can be combined with Foyer and Trzy Korony Hall. Connected module gives us a freely adaptable space for banquets, conferences or exhibitions. All has 1500m² of surface.

STREFA VIP


Vip Area

Strefa VIP to wydzielona w Bania Conference Center przestrzeń, na którą składają się cztery sale biznesowe oraz zaplecze sanitarne. Strefa VIP posiada bezpośrednie połączenie ze sceną sali Trzy Korony. Sale VIP są idealne do kameralnych szkoleń, spotkań biznesowych, czy posiedzeń zarządu.

Vip area is a separated space at Bania Conference Center, which includes four business meeting rooms and individual sanitary facilities. VIP area is directly connected with stage at Trzy Korony Hall. VIP rooms are perfect for small trainings, business meetings or board meetings.



UKŁAD SAL / Floor plan



WYMIARY / Dimensions

I	3,8m x 5m
II	6,5m x 7m
III	7,5m x 8m
IV	4,7m x 8,5m

WYSOKOŚĆ / Height

I II III IV	4,5m
-------------	------

DODATKOWE MODYFIKACJE / Additional hall's arrangement options

Strefa VIP (sale I, II, III oraz zaplecze sanitarne) może zostać połączona ze sceną Sali Trzy Korony / The VIP area can be connected to stage at Trzy Korony Hall.

DANE TECHNICZNE / Technical specification

	Dostęp / Access from	Foyer, scena Sali Trzy Korony / Stage of Trzy Korony hall
	Światło drzwi / Entrance door size	1m x 2,20m

WYPOSAŻENIE / Equipment

	Internet	100 Mb/s
	Projektory / Projectors	WUXGA (1920x1200px), projektory laserowe / laser projectors
	Ekrany / Screens	340x213 - (II, III, IV), monitor 75" (I) / 340x213 - (II, III, IV), screen 75" (I)
	Bufet / Buffet	dostępny/ available
	Oświetlenie / Lighting	Światło dzienne (II, III, IV), dekoracyjne RGB, światło ogólnego użytku DALI / day light (II, III, IV), decorative RGB, DALI general-use light
	Nagłośnienie / Sound system	Sufitowe konferencyjne (II, III, IV), wbudowane w monitor (I) / conference ceiling (II, III, IV), embedded in the monitor (I)
	Przylączy AV / AV plugins	Stołowe media porty: HDMI, VGA+Audio, LAN, 230V / table media ports: HDMI, VGA + Audio, LAN, 230V
	Clickshare system	Bezprzewodowe wyświetla nie obrazu z urządzeń mobilnych po WiFi / Wireless display of images from mobile devices via WiFi
	Wyjście na taras / Entrance for tarrace	Dla sal II, III, IV / for rooms II, III, IV

ARANŻACJA SAL / Hall's arrangement

	Kino / Cinema 	Klasa / Classroom 	Podkowa / U-layout 	Board room
I	-	-	-	6
II	-	-	-	10
III	-	-	22	-
IV	-	-	-	12

FOYER


Foyer

Przestrzeń przeznaczona na przerwy kawowe podczas konferencji. Może zostać połączona z Salą Wierchy lub Trzy Korony, tworząc w ten sposób spójną całość. Foyer jest idealne na przerwy kawowe, przestrzeń wystawienniczą lub przedłużenie sal konferencyjnych.

Space dedicated for coffee breaks during conferences. It can be connected with one or two conference halls, that creates one coherent whole. Foyer is perfect for buffets, exhibition area or it can be used as an extension of conference halls.



UKŁAD SAL / Floor plan



WYMIARY / Dimensions

Całość / Whole	24m x 17m
Wysokość / Height	4,5 m
Rozmiar filarów / Columns size	0,95m x 0,95m
Rozstaw filarów / Columns spacing	7,5m x 5,5m

DODATKOWE MODYFIKACJE / Additional hall's arrangement options

Połączenie z Salą Trzy Korony lub Salą Wierchy / Connection with Trzy Korony Hall or Wierchy Hall

Przestrzeń na przerwy kawowe stojące / Space for coffee breaks - standing version

Przestrzeń na przerwy kawowe siedzące / Space for coffee breaks - sitting version

Przestrzeń wystawiennicza / Exhibition space

DANE TECHNICZNE / Technical specification

	Dostęp / Access from	Recepcja, sale, zaplecze gastronomiczne, dziedziniec (możliwość wjechania samochodem), winda towarowa 2500 kg/ Reception, halls, catering facilities, courtyard - it gives ability to enter Foyer with a car, goods lift 2500 kg
	Światło drzwi / Entrance door size	catering 1,8 x 2,1m dziedziniec / courtyard 2,8 x 2,95m windy towarowa / goods lift 1,2 x 2,0m

WYPOSAŻENIE / Equipment

	Internet	100 Mb/s
	Projektory / Projectors	WUXGA (1920x1200px)
	Zestaw relingów i haków / A set of railings and hooks	Do oświetlenia i nagłośnienia udźwig użytkowy: relingi 50kg/mb., haki do wyciągarek: 500 kg / For lightning and sound system lifting capacity: 50kg / mb railings, hooks for winches: 500kg
	Sztankiety mechaniczne / Mechanical barrels	2szt. z gniazdami 230V i DMX/RJ45, udźwig 250 kg / 2 pieces with plugs 230V i DMX/RJ45, lifting capacity 250 kg
	Oświetlenie / Lighting	Światło dzienne, sceniczne DMX, dekoracyjne RGB, światło ogólnego użytku DALI / Daylight, stage DMX, decorative RGB, DALI general-use light
	Nagłośnienie / Sound system	Sufitowe, konferencyjne, + mikrofony bezprzewodowe / Ceiling, conference, + wireless microphones
	Bufety / Buffets	Ilość 4 / Count 4
	Scena mobilna / Mobile stage	Wymiar 6x4m / Size 6x4 m
	Wyjście na taras / Entrance for terrace	Dwie pary drzwi balkonowych / Two pairs of balcony door
	Przyłącza sygnałowe i zasilające / Signal and power plugs	14kpl uniwersalnych przyłączy ściennych : 230V, LAN, AV; przyłącza na relingach: 230V, DMX, RJ45; przyłącza audio FOH - STAGE: audio, RJ45; przyłącza energetyczne / technologiczne: 3F/400V/32A (15 kW) i 3F/400V/63A (45 kW) / 14 sets of universal wall connections: 230V, LAN, AV; connections on the railings: 230V, DMX, RJ45; FOH audio connectors - STAGE: audio, RJ45; power / technological connections: 3F/400V/32A (15kW) and 3F/400V/63A (45kW)

UKŁAD POŁĄCZONY

Connected module

Bania Conference Center w opcji bankietowej.
Sala Trzy Korony + Sala Wierchy + Foyer

*Bania Conference Center connected module,
banquet version.*


Trzy Korony Hall + Wierchy Hall + Foyer

Powierzchnia całkowita Centrum BCC
1500 m² / Total surface of BCC Center 1500 m²



UKŁAD SAL / Floor plan

Układ połączony ma ogromną ilość możliwości adaptacyjnych. Nasz dział rezerwacji grupowej służy pomocą w wyborze najlepszego rozwiązania/
Connected module has great amount of arrangement possibilities. Our group booking department will help in choosing best solutions.



DODATKOWE MODYFIKACJE / Additional hall's arrangement options

	Sala Trzy Korony / Trzy Korony Hall	Sala Wierchy / Wierchy Hall	Foyer	Korytarz / Corridor
Bankiet / <i>Banquet</i>	stoliki / <i>tables</i>	stoliki / <i>tables</i>	parkiet / <i>parquet</i>	wystawa / <i>exhibition</i>
Seminarium + Wystawa / <i>Seminar + exhibition</i>	wykłady / <i>lectures</i>	wystawa / <i>exhibition</i>	wystawa / <i>exhibition</i>	wystawa / <i>exhibition</i>
Inne opcje aranżacji / <i>Other arrangement options</i>	kino / <i>cinema</i>	wykłady / <i>lectures</i>	bufety / <i>buffets</i>	wystawa / <i>exhibition</i>

PRZESTRZENIE DODATKOWE

Additional areas



RECEPCJA Z SZATNIĄ / Reception with cloakroom

8 stanowisk + szatniarz. System Digital Signage - ściana Video Wall 3 x 3 (1,90 - 3,30 m). Przestrzeń wyposażona w zestaw relingów oświetleniowo-dekoracyjnych wraz z przyłączami DMX, 230V i RJ45. 8 positions + cloakroom. Digital Signage System - Video Wall 3 x 3 (1,90-3,30 m). The space is equipped with a set of lighting and decorative railings with DMX, 230V and RJ45 connections.

KORYTARZ WYSTAWIENNICZY / Exhibition corridor

3,9 x 23,5 m. Zlokalizowany między recepcją, a lobby. Korytarz wyposażony jest w 55" monitory Digital Signage. Przestrzeń doposażona w zestaw relingów oświetleniowo - dekoracyjnych wraz z przyłączami DMX, 230V i RJ45 / 3,9 x 23,5m. Located between the reception and the lobby. The corridor is equipped with 55" Digital Signage monitors. The space is retrofitted with a set of lighting and decorative railings with DMX, 230V and RJ45 connections.

MAGAZYNY KONFERENCYJNE / Conference warehouse

Trzy osobne pomieszczenia o wymiarach: 7,5 x 2,9m, 7 x 2,9m, 8,5 x 2,9m+ zaplecza sal: Trzy Korony 35 x 2,5m i Wierchy 8 x 2,4m + 17 x 4m / Three seperated spaces with dimensions: 7,5 x 2,9m, 7 x 2,9m, 8,5 x 2,9m + technical facilities: Trzy Korony Hall 35 x 2,5m and Wierchy Hall 8 x 2,4m + 17 x 4m.

ZAPLECZE SCENY SALI TRZY KORONY / Trzy Korony Hall stage facility

Bezpośrednie wejście na scenę z obu stron. Zaplecze socjalne. Możliwość podglądu sceny i widowni na żywo w systemie video i Digital Signage. Scena wyposażona w infrastrukturę okablowania uniwersalnego AV oraz zestaw przyłączy sygnałowych (Audio, Fiber, DMX, LAN, Speaker) skomunikowanych z Pom. Technicznym i krosownicą sygnałową. Zaplecze sceny wyposażane w dwa przyłącza energetycznych (3F/400V/32A i 3F/400V/63A) / Direct entry to the stage from both sides. Social facilities. The ability to view the scene and the audience live in the video system and Digital Signage. The stage is equipped with the AV universal wiring infrastructure and a set of signal connections (Audio, Fiber, DMX, LAN, Speaker) communicating with Pom. Technical and signal switcher. Scene facilities equipped with two power connections (3F/ 400V / 32A and 3F/ 400V / 63A).

REŻYSERKA / Direct room

16,5m². Bezpośredni wgląd na sale Trzy Korony przez okno reżyserki. Przyłącze PREZ - skomunikowane z Krosownica główną oraz przyłączami FOH i Pom. Technicznym zaplecza sceny. Panel dotykowy technika zarządzający systemem Audio - Video na sali i pozostałych salach konferencyjnych / 16,5m² Direct view of the Three Crowns rooms through the director's window. The PREZ connection communicated

with the main matrix master and FOH and Pom connections. Technical-background of the stage. Touch panel technician managing the audio system - video in the room and other conference rooms.

TARAS I PALARNIA / Terrace & smoking area
130m². Wyposażony w system podgrzewania powietrza / 130m².
Equipped with air heating system.

STREFA ZIELONA / Green zone

Zlokalizowana między głównym wyjściem, a tarasem zewnętrznym / Located between main entrance and outside tarrace.

DWUPOZIOMOWY GARAŻ PODZIEMNY + PARKING
ZEWNĘTRZNY / 2 - Level underground garage + external-
parking


PUNKT INFORMACJI / Information point

RAMPA PRZEŁADUNKOWA / Loading ramp

PODRĘCZNE MAGAZYNY / Storerooms

ZAŁĄCZNIKI / *Attachments*

1. Rzut podłogi Sali Trzy Korony / *Trzy Korony Hall floor plan*
2. Rzut podłogi Sali Wierchy / *Wierchy Hall floor plan*
3. Rzut podłogi Foyer oraz Strefy VIP / *Foyer & Vip area floor plan*
4. Rzut podłogi całość / *Floor plan all*
5. Rzut sufitów Sali Trzy Korony / *Trzy Korony Hall ceiling plan*
6. Rzut sufitów Sala Wierchy oraz korytarz wystawienniczy / *Wierchy Hall & exhibition corridor ceiling plan*
7. Rzut sufitów Foye / *Foyer ceiling plan*
8. Rzut sufitów całość / *Ceiling plan all*




RZUT PODŁOGI SALI TRZY KORONY / *Trzy Korony Hall floor plan*

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1 Przyłącze floorbox 2x230V, 2xLAN
Floorbox outlet 2x230V, 2xLAN</p> <p>2 Przyłącze floorbox 4x230V, 2xLAN, 2xDM AV
Floorbox outlet 4x230V, 2xLAN, 2xDM AV</p> <p>3 Przyłącze sceniczne 2x230V, 2xLAN, 4xMIC, 2xRET, 2xSPK, 2xDM AV, (1xFRONTFILL)
Stage outlet 2x230V, 2xLAN, 4xMIC, 2xRET, 2xSPK, 2xDM AV, (1xFRONTFILL)</p> <p>4 Przyłącze ściennie 2x230V, 1xLAN, 1xDM AV
Wall outlet 2x230V, 1xLAN, 1xDM AV</p> <p>5 Przyłącze stolowe
Table outlet</p> | <p>6 Przyłącze elektroakustyki
Electroacoustic outlet</p> <p>7 Przyłącze technologiczne 1xGniazdo 3F 32A, 1xGniazdo 3F 63A
Technical outlet 1xSocket 3F 32A, 1xSocket 3F 63A</p> <p>8 Przyłącze DMX 1x230V, 1xDMX
DMX outlet 1x230V, 1xDMX</p> <p>9 Przyłącze floorbox, 1x DM AV, 2xLAN, 2x230V
Floorbox outlet, 1x DM AV, 2xLAN, 2x230V</p> <p>10 Przyłącze do monitora DS
DS monitor outlet, 8 x NL4, 2 x XLR M, 2 x GN230V</p> | <p>11 Przyłącze pulpitu mechanika sceny
Signal outlets for the chief electrician</p> <p>12 Przyłącze subwoofer
Subwoofer outlet</p> <p>13 Przyłącze bufetowe
Buffet outlet</p> |
|--|--|---|

RZUT PODŁOGI WIERCHY / Wierchy Hall floor plan

- 1 Przyłącze floorbox 2x230V, 2xLAN
Floorbox outlet 2x230V, 2xLAN
- 2 Przyłącze floorbox 4x230V, 2xLAN, 2xDM AV
Floorbox outlet 4x230V, 2xLAN, 2xDM AV
- 3 Przyłącze sceniczne 2x230V, 2xLAN, 4xMIC, 2xRET, 2xSPK, 2xDM AV, (1xFRONTFILL)
Stage outlet 2x230V, 2xLAN, 4xMIC, 2xRET, 2xSPK, 2xDM AV, (1xFRONTFILL)
- 4 Przyłącze ściennie 2x230V, 1xLAN, 1xDM AV
Wall outlet 2x230V, 1xLAN, 1xDM AV
- 5 Przyłącze stolowe
Table outlet
- 6 Przyłącze elektroakustyki
Electroacoustic outlet
- 7 Przyłącze technologiczne 1xGniazdo 3F 32A, 1xGniazdo 3F 63A
Technical outlet 1xSocket 3F 32A, 1xSocket 3F 63A
- 8 Przyłącze DMX 1x230V, 1xDMX
DMX outlet 1x230V, 1xDMX
- 9 Przyłącze floorbox 1x DM AV, 2xLAN, 2x230V
Floorbox outlet 1x DM AV, 2xLAN, 2x230V
- 10 Przyłącze do monitora DS
DS monitor outlet 8 x NL4, 2 x XLR M, 2 x GN230V
- 11 Przyłącze pulpit mechanika sceny
Signal outlets for the chief electrician
- 12 Przyłącze subwoofer
Subwoofer outlet
- 13 Przyłącze bufetowe
Buffet outlet



RZUT PODŁOGI FOYER & VIP / Foyer & Vip area floor plan



1

Przylącze floorbox 2x230V, 2xLAN
Floorbox outlet 2x230V, 2xLAN

2

Przylącze floorbox 4x230V, 2xLAN, 2xDM AV
Floorbox outlet 4x230V, 2xLAN, 2xDM AV

3

Przylącze sceniczne 2x230V, 2xLAN, 4xMIC, 2xRET, 2xSPK, 2xDM AV, (1xFRONTFILL)
Stage outlet 2x230V, 2xLAN, 4xMIC, 2xRET, 2xSPK, 2xDM AV, (1xFRONTFILL)

4

Przylącze ściennie 2x230V, 1xLAN, 1xDM AV
Wall outlet 2x230V, 1xLAN, 1xDM AV

5

Przylącze stołowe
Table outlet

6

Przylącze elektroakustyki
Electroacoustic outlet

7

Przylącze technologiczne 1xGniazdo 3F 32A, 1xGniazdo 3F 63A
Technical outlet 1xSocket 3F 32A, 1xSocket 3F 63A

8

Przylącze DMX 1x230V, 1xDMX
DMX outlet 1x230V, 1xDMX

9

Przylącze floorbox, 1x DM AV, 2xLAN, 2x230V
Floorbox outlet, 1x DM AV, 2xLAN, 2x230V

10

Przylącze do monitora DS
DS monitor outlet 3 x NL4, 2 x XLR M, 2 x GN230V

11


Przylącze pulpitu mechanika sceny
Signal outlets for the chief electrician

12


Przylącze subwoofer
Subwoofer outlet

13

Przylącze bufetowe
Buffet outlet



RZUT SUFITÓW TRZY KORONY / Trzy Korony Hall ceiling plan



① Sztankiet oświetleniowy, DMX, ETH, 8/12 x GN230V/16A, Udzwig użytkowy: 250 kg
Lighting battens, DMX, ETH, 8/12 x GN230V/16A, working load: 250 kg

② Reling oświetleniowo - dekoracyjny, Udzwig użytkowy: 50 kg/m
Barrel with lights and decorations, working load: 50 kg/m

③ Marka do wyciągarki, Udzwig użytkowy: 250 kg
Hook for chain hoist, work load: 250 kg

④ Marka do wyciągarki, Udzwig użytkowy: 500 kg
Hook for chain hoist, work load: 500 kg

⑤ Przyłącze na relingu DMX, ETH, POWERCON 230V
DMX outlet on a bar, ETH, POWERCON 230V

⑥ Przyłącze na relingu DMX, POWERCON 230V
DMX outlet on a bar, POWERCON 230V

⑦ Przyłącze głośnikowe Front, 8 x NL4, 2 x XLR M, 2 x GN230V
Front speaker outlet, 8 x NL4, 2 x XLR M, 2 x GN230V

⑧ Przyłącze głośnikowe Dogłośnienie, 1 x NL4, 1 x XLR M, 1 x GN230V
Speaker delay outlet, 1 x NL4, 1 x XLR M, 1 x GN230V

RZUT SUFITÓW WIERCHY & KORYTARZ WYSTAWIENNICZY / Wierchy Hall & exhibition corridor ceiling plan



① Sztankiet oświetleniowy, DMX, ETH, 8/12 x GN230V/16A, Udzwig użytkowy: 250 kg
Lighting battens, DMX, ETH, 8/12 x GN230V/16A, working load: 250 kg

② Reling oświetleniowo - dekoracyjny, Udzwig użytkowy: 50 kg/m
Barrel with lights and decorations, working load: 50 kg/m

③ Marka do wyciągarki, Udzwig użytkowy: 250 kg
Hook for chain hoist, work load: 250 kg

④ Marka do wyciągarki, Udzwig użytkowy: 500 kg
Hook for chain hoist, work load: 500 kg


⑤ Przyłącze na relingu DMX, ETH, POWERCON 230V
DMX outlet on a bar, ETH, POWERCON 230V

⑥ Przyłącze na relingu DMX, POWERCON 230V
DMX outlet on a bar, POWERCON 230V

⑦ Przyłącze głośnikowe Front, 8 x NL4, 2 x XLR M, 2 x GN230V
Front speaker outlet, 8 x NL4, 2 x XLR M, 2 x GN230V

⑧ Przyłącze głośnikowe Dogłośnienie, 1 x NL4, 1 x XLR M, 1 x GN230V
Speaker delay outlet, 1 x NL4, 1 x XLR M, 1 x GN230V

RZUT SUFITÓW FOYER / Foyer ceiling plan



① Sztańkiet oświetleniowy, DMX, ETH, 8/12 x GN230V/16A, Udzwig użytkowy: 250 kg
Lighting battens, DMX, ETH, 8/12 x GN230V/16A, working load: 250 kg

② Reling oświetleniowo - dekoracyjny, Udzwig użytkowy: 50 kg/m
Barrel with lights and decorations, working load: 50 kg/m

③ Marka do wyciągarki, Udzwig użytkowy: 250 kg
Hook for chain hoist, work load: 250 kg


④ Marka do wyciągarki, Udzwig użytkowy: 500 kg
Hook for chain hoist, work load: 500 kg

⑤ Przyłącze na relingu DMX, ETH, POWERCON 230V
DMX outlet on a bar, ETH, POWERCON 230V

⑥ Przyłącze na relingu DMX, POWERCON 230V
DMX outlet on a bar, POWERCON 230V

⑦ Przyłącze głośnikowe Front, 8 x NL4, 2 x XLR M, 2 x GN230V
Front speaker outlet, 8 x NL4, 2 x XLR M, 2 x GN230V

⑧ Przyłącze głośnikowe Dogłosnienie, 1 x NL4, 1 x XLR M, 1 x GN230V
Speaker delay outlet, 1 x NL4, 1 x XLR M, 1 x GN230V





Dział rezerwacji grupowej oraz organizacji imprez / group reservation and event organisation department:
biznes@hotelbania.pl

tel. 694 469 350
+48 18 261 24 82

tel. 798 804 276
+48 18 261 24 96

tel. 666 047 259
+48 18 261 24 81

Hotel Bania **** Thermal & Ski, ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska
www.hotelbania.pl